

Macetería, soluciones vegetales, consultoría y suministro especializado para paisajismo, arquitectura, interiorismo, hospitality y restauración.

Transformamos espacios verdes en elementos arquitectónicos viables

move onn studio

BIOFILIC PROJECT SOLUTIONS

Nosotros


QUÉ HACEMOS

Transformamos espacios verdes en elementos arquitectónicos viables.

Macetería, soluciones vegetales, consultoría y suministro especializado para paisajismo, arquitectura, interiorismo, hospitality y restauración.

QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS

01



CONSULTORÍA E INTEGRACIÓN VEGETAL

Damos criterio al proyecto.

Analizamos el espacio, definimos la solución vegetal y acompañamos la selección, el suministro y la implantación.

02



CATÁLOGO DE SOLUCIONES

Abrimos posibilidades.

Macetas de distintas formas, materiales, colores y tamaños. Gran formato y fabricación a medida para responder a cada proyecto.

03



BUSCADOR DE MACETAS

Facilitamos la elección.

Una herramienta para encontrar opciones de macetería según las necesidades concretas del espacio.

Cuatro materiales. Un proyecto.

F1

Fibra de vidrio arquitectónica

COMPOSICIÓN

Composite de fibra de vidrio trabajado artesanalmente y acabado con un sistema de pintura de calidad automoción. No se publican proporciones de resina o fibra.

VENTAJAS PRINCIPALES

Ligereza del recipiente, variedad de geometrías y 21 acabados resistentes a UV. Versiones de textura efecto madera en tono nogal.

F2

Fibrocemento HDNT

COMPOSICIÓN

Panel de 10 o 15 mm: cemento, cargas minerales, sílice amorfa, carbonato cálcico, celulosa, fibras PVA, aditivos y agua. Doble compresión y autoclave; corte, unión, lacado y barnizado. El espesor se dimensiona según la pieza y sus condiciones de uso.

VENTAJAS PRINCIPALES

Estabilidad dimensional, resistencia a humedad y heladas, baja conductividad térmica y fabricación a medida. Soporte mineral de larga duración.

F3

Metal fabricado a medida

COMPOSICIÓN

Aluminio de 2-6 mm según sistema. Cubetas de cultivo en acero galvanizado de 2-3 mm en sistemas de doble piel. Variantes en acero galvanizado Z275, Magnelis, acero inoxidable y acero patinable según gama.

VENTAJAS PRINCIPALES

Permite grandes longitudes, curvas, paneles desmontables, cubetas extraíbles y funciones de mobiliario. Pintura líquida o termolacado.

F4

Fibra de vidrio reforzada con resina

COMPOSICIÓN

Resinas reforzadas con fibra de vidrio, fabricadas a mano. Acabados lacados y terminaciones decorativas; el catálogo no especifica proporciones de la mezcla.

VENTAJAS PRINCIPALES

Flexibilidad de diseño para formas orgánicas y escultóricas. Modelos de gran escala, todos los tonos RAL estándar y cuatro texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Cómo recorrer la colección.

01 Rectangulares 6

Jardineras lineales, piramidales rectangulares y soluciones angulares.

02 Cuadradas 29

Cubos, bases cuadradas, columnas y pirámides de planta cuadrada.

03 Redondeadas 47

Círculos, esferas, formas orgánicas y poligonales no ortogonales.

04 Formatos grandes 66

Colección compuesta por piezas caracterizadas por su gran tamaño, para tus plantas más voluminosas del jardín o terraza. Apta tanto para espacios interiores como exteriores. Medidas que van desde los 60cm hasta los 200 cm de ancho.

05 A medida en Fibrocemento HDNT 110

Formatos especiales, dimensiones personalizadas y opciones de configuración.

06 A medida, en aluminio 113

Sistemas constructivos, soluciones de proyecto, opciones y acabados.

Colores y texturas disponibles

F1 / Acabados P21 para toda la colección excepto, aquellos acabados efecto madera.

Los códigos de color se mantienen para facilitar la especificación y el pedido.

- **MBW** Blanco mate
- **MCG** Cemento mate
- **MCH** Antracita mate
- **MDB** Marrón mate
- **SBE** Beige satinado
- **MGM** Acero mate
- **GBW** Blanco brillo
- **SLV** Plata metálico
- **MBK** Negro mate
- **MBZ** Bronce mate
- **BRZ** Bronce metálico
- **SSG** Verde agua sat.
- **SGR** Verde satinado
- **GEG** Berenjena brillo
- **GRD** Rojo brillo
- **GSF** Azafrán brillo
- **GMG** Oro metálico
- **MCB** Cobalto mate
- **MTC** Terracota mate
- **GTG** Naranja brillo
- **GTM** Magenta brillo

F1 / Efecto madera

Aspen, Siena, Sedona y Asheville Cube: acabado nogal con relieve de veta. No se les aplica la paleta P21.

F2 / Fibrocemento HDNT

Todos los tonos RAL estándar.
Colores fuera de carta mediante muestra, bajo consulta.
Barniz mate, satinado, brillante o micronizado.
Aspecto zinc patinado: IOP-PZC.
Óxido marrón urbano micronizado; alternativa marrón metalizado: IOP-MM

F3 / Metal a medida

RAL estándar y colores especiales según proceso, cantidades y disponibilidad.
Pintura líquida: mate, satinado, brillante o micronizado.
Termolacado: extra mate, satinado-mate, brillante o estructura fina.
Detalle en el especial final

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

Todos los tonos RAL estándar.



Volcanic
Volcánico



Slate
Pizarra



Coconut
Coco



Sand
Arena



01

Rectangulares


Geometría para organizar recorridos, separar ambientes y construir privacidad.

RECTANGULARES

Milano

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69419.24	61	25,4	61
69419.36	91,5	25,4	61
69419.48	121,9	25,4	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Amesbury

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69729.24	61	25,4	81,3
69729.36	91,5	25,4	81,3
69729.48	121,9	25,4	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Miami

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69400.36	91,4	30,5	45,7
69400.48	121,9	30,5	45,7
69400.60	152,4	30,5	45,7
69400.72	182,9	30,5	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hollywood

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69405.36	91,4	30,5	61
69405.48	121,9	30,5	61
69405.60	152,4	30,5	61
69405.72	182,9	30,5	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Delray

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69410.36	91,4	30,5	81,2
69410.48	121,9	30,5	81,2
69410.60	152,4	30,5	81,2
69410.72	182,9	30,5	81,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Cuba

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69025.36	91,4	35,6	30,5
69025.48	121,9	35,6	30,5
69025.60	152,4	35,6	30,5
69025.72	182,9	35,6	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Tolga

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69367.36	91,4	40,6	61
69367.48	121,9	40,6	61
69367.60	152,4	40,6	61
69367.72	182,9	40,6	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Potsdam

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69345.36	91,4	40,6	81,3
69345.48	121,9	40,6	81,3
69345.60	152,4	40,6	81,3
69345.72	182,9	40,6	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Perth

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69050.36	91,4	40,6	106,9
69050.48	121,9	40,6	106,9
69050.60	152,4	40,6	106,9
69050.72	182,9	40,6	106,9

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Antwerp

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70100.36	91,4	61	30,5
70100.48	121,9	61	30,5
70100.60	152,4	61	30,5
70100.72	182,9	61	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Torino

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70125.36	91,4	61	45,7
70125.48	121,9	61	45,7
70125.60	152,4	61	45,7
70125.72	182,9	61	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Granada

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70150.36	91,4	61	61
70150.48	121,9	61	61
70150.60	152,4	61	61
70150.72	182,9	61	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Brisbane

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70300.36	91,4	61	81,3
70300.48	121,9	61	81,3
70300.60	152,4	61	81,3
70300.72	182,9	61	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Darwin

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70325.36	91,4	61	106,7
70325.48	121,9	61	106,7
70325.60	152,4	61	106,7
70325.72	182,9	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Monaco

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69209.26	66	17,8	17,8
69209.32	81,3	17,8	17,8
69209.44	111,8	17,8	17,8

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Salon

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69210.36	91,4	20,3	20,3
69210.42	106,7	20,3	20,3
69210.48	121,9	20,3	20,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Tiergarden

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69761.36	91,4	30,5	25,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Seoul

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69370.32	81,3	30,5	45,7
69370.36	91,4	40,6	61
69370.48	121,9	50,8	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Badalona

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69220	99,1	43,2	43,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hudson

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69381.100	254	45,7	71,1

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5


MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

RECTANGULARES

Panama

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69715.36	91,4	30,5	45,7
69715.48	121,9	30,5	45,7
69715.60	152,4	30,5	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW · MCG · MCH · MDB · SBE · MGM · GBW


SLV · MBK · MBZ · BRZ · SSG · SGR · GEG

GRD · GSF · GMG · MCB · MTC · GTG · GTM

Siena

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74367.36	91,4	43,2	61
74367.48	121,9	43,2	61
74367.60	152,4	43,2	61
74367.72	182,9	43,2	61

COLORES Y ACABADOS


Nogal / textura efecto madera

RECTANGULARES

Sedona

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74345.36	91,4	43,2	81,3
74345.48	121,9	43,2	81,3
74345.60	152,4	43,2	81,3
74345.72	182,9	43,2	81,3

COLORES Y ACABADOS

Nogal / textura efecto madera

IRF / largo 100

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 100H60	100	25	60
IRF 100H80	100	25	80
IRF 100H100	100	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.


AG


MO


NI


AP


FI


VO


IS


RE


AR

RECTANGULARES

IRF / largo 60

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 60H60	60	25	60
IRF 60H80	60	25	80
IRF 60H100	60	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRM / largo 120

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN

MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 120H40	120	40	40
IRM 120H60	120	40	60
IRM 120H80	120	40	80
IRM 120H100	120	40	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.



Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

RECTANGULARES

IRM / largo 160

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 160H40	160	40	40
IRM 160H60	160	40	60
IRM 160H80	160	40	80

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRM / largo 60

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 60H40	60	40	40
IRM 60H60	60	40	60
IRM 60H80	60	40	80
IRM 60H100	60	40	100
IRM 60H120	60	40	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

RECTANGULARES

IRM / largo 80

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 80H40	80	40	40
IRM 80H60	80	40	60
IRM 80H80	80	40	80
IRM 80H100	80	40	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRG / Rectangular ancha

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRG 120H50	120	50	50
IRG 150H55	150	50	55
IRG 180H60	180	50	60

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.




AG MO NI AP FI VO IS RE AR

RECTANGULARES

IPR / Pirámide rectangular

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPR 40H100	50	35	100
IPR 40H80	48	33	80
IPR 40H60	46	31	60
IPR 70H60	70	35	60
IPR 90H60	90	40	60

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Bases inferiores L × A: 40 × 25; 64 × 29; 84 × 34 cm según referencia.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

Geometrías angulares y trapezoidales

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA

REFERENCIA ORIGINAL


Sin código de serie

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.


Formas en L, trapezoidales, con panel inclinado y conjuntos en varios niveles. Fabricación a medida.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.



Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

RECTANGULARES

Integraciones funcionales

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

Sin código de serie


Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Integración de buzón, barbacoa, mesa, bandejas y cubiertas ventiladas. Diseño y dimensiones según proyecto.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG **MO** **NI** **AP** **FI** **VO** **IS** **RE** **AR**

ICO / Cofre con asiento de madera

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

ICO + IOP-ASSB

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Asiento desmontable de madera exótica sin bisagras. Variantes IOP-ASSBE, IOP-ASSBR, IOP-ASSBD e IOP-ASSBD-T.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

RECTANGULARES

IBC / Asiento lacado

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

IBC + IOP-ASSL

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Estructura de asiento con superficie fija de fibrocemento lacado; composiciones a proyecto.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

ICO / Cofre con tapa estanca

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

ICO + IOP-COUV

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Tapa desmontable en aluminio lacado, sin bisagras. Dimensiones a medida.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

RECTANGULARES

Quadra / Jardinera

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G3412a	80	35	40
G3412b	120	35	60
G3412c	160	35	80


COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

SAS / Jardinera soldada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAS

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 2-5 mm. Bordes plegados; permite geometrías curvas.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

RECTANGULARES

SAA / Jardinera ensamblada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio de 3-4 mm, paneles sin soldadura, uniones ocultas y junta EPDM. Entrega montada o desmontada.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

SAR / Reserva integrada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAR

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 3-5 mm y bandeja estanca con rebosadero lateral. Intercambio hídrico con el sustrato.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

RECTANGULARES

SPA / Paneles desmontables

F3 / Metal a medida

A MEDIDA


(2)

REFERENCIA ORIGINAL

SPA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Cubeta de cultivo de acero galvanizado de 2-3 mm; revestimientos desmontables con bloqueo antivandálico.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

SBA / Cubetas extraíbles

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SBA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Uno o varios recipientes de cultivo galvanizados de 2-3 mm, extraíbles e independientes de la envolvente.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

RECTANGULARES

SML / Bordura estructural en L

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SML

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio de 3-6 mm en módulos rectos y de esquina para grandes jardineras sin fondo.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

Cofre de jardín

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAS-COCC

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 3-4 mm. Tapa estanca con bisagras y compás; opciones de asistencia y cierre.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.



02

Cuadradas

Bases precisas, volúmenes compactos y perfiles altos que acompañan la arquitectura.

CUADRADAS

Monaco Cube

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69418	17,8	17,8	17,8

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Montroy

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69141.12	30,5	30,5	30,5
69141.16	40,6	40,6	40,6
69141.20	50,8	50,8	50,8
69141.24	61	61	61
69141.28	71,1	71,1	71,1
69141.32	81,3	81,3	81,3
69141.36	91,4	91,4	91,4
69141.40	101,6	101,6	101,6
69141.48	121,9	121,9	121,9
69141.60	152,4	152,4	152,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Antwerp Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70100.C	61	61	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Cuba Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69025.C	35,6	35,6	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Miami Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69400.C	30,5	30,5	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Torino Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70125.C	61	61	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Amesbury Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69729.C	25,4	25,4	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Delray Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69410.C	30,5	30,5	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Hollywood Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69405.C	30,5	30,5	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Perth Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69050.C	40,6	40,6	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Potsdam Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69345.C	40,6	40,6	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Tolga Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69367.C	40,6	40,6	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Brisbane Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70300.C	61	61	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Darwin Corner

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70325.C	61	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Lima

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69305.11	30,5	30,5	30,5
69305.15	40,6	40,6	40,6
69305.19	50,8	50,8	50,8
69305.24	61	61	61
69305.30	76,2	76,2	76,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Toulan

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69505.11	30,5	30,5	55,9
69505.15	40,6	40,6	76,2
69505.18	50,8	50,8	106,7
69505.23	58,4	58,4	121,9
69505.28	71,1	71,1	152,4
69505.36	45,7	45,7	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

CUADRADAS

Asheville Cube

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74141.17	43,2	43,2	43,2
74141.20	50,8	50,8	50,8
74141.24	61	61	61
74141.28	71,1	71,1	71,1

COLORES Y ACABADOS

Nogal / textura efecto madera

ICH / base 30

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 30H80	30	30	80
ICH 30H100	30	30	100
ICH 30H120	30	30	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.


AG


MO


NI


AP


FI


VO


IS


RE


AR

CUADRADAS

ICH / base 40

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 40H80	40	40	80
ICH 40H100	40	40	100
ICH 40H120	40	40	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

ICH / base 50

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 50H80	50	50	80
ICH 50H100	50	50	100
ICH 50H120	50	50	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

CUADRADAS

ICC / Cubo

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICC 40	40	40	40
ICC 50	50	50	50
ICC 60	60	60	60
ICC 75	75	75	75
ICC 90	90	90	90

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.




AG MO NI AP FI VO IS RE AR

ICM / Cuadrada media

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICM 75	75	75	50
ICM 90	90	90	50
ICM 110	110	110	50

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

CUADRADAS

ICB / Cuadrada baja

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICB 80	80	80	25
ICB 100	100	100	25

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRF / largo 25

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 25H60	25	25	60
IRF 25H80	25	25	80
IRF 25H100	25	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.




AG MO NI AP FI VO IS RE AR

CUADRADAS

IPF / Pirámide fina

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPF 20H60	23	23	60
IPF 20H80	24	24	80
IPF 20H100	25	25	100
IPF 25H80	29	29	80
IPF 25H100	30	30	100
IPF 25H120	31	31	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Base inferior: 20 o 25 cm según referencia.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IPM / Pirámide media

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPM 30H60	36	36	60
IPM 30H80	38	38	80
IPM 30H100	40	40	100
IPM 30H120	42	42	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Base inferior: 30 × 30 cm.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

CUADRADAS

IPP / Pirámide proporcional

F2 / Fibrocemento HDNT

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPP 30H50	30	30	50
IPP 35H60	35	35	60
IPP 40H70	40	40	70
IPP 45H80	45	45	80
IPP 50H90	50	50	90
IPP 55H100	55	55	100
IPP 60H110	60	60	110
IPP 65H120	65	65	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Lados de base inferior: 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 y 53 cm.

Opciones: págs. 111 y 112.


AG


MO


NI


AP


FI


VO


IS


RE


AR

Quadra / Vertical

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G3407c	50	50	60
G3407b	50	50	80
G3407a	50	50	100

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

CUADRADAS

SAS / Jardinera soldada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAS

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 2-5 mm. Bordes plegados; permite geometrías curvas.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

SAA / Jardinera ensamblada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio de 3-4 mm, paneles sin soldadura, uniones ocultas y junta EPDM. Entrega montada o desmontada.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

CUADRADAS

SAR / Reserva integrada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAR

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 3-5 mm y bandeja estanca con rebosadero lateral. Intercambio hídrico con el sustrato.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

SPA / Paneles desmontables

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SPA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Cubeta de cultivo de acero galvanizado de 2-3 mm; revestimientos desmontables con bloqueo antivandálico.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

CUADRADAS

SBA / Cubetas extraíbles

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SBA

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Uno o varios recipientes de cultivo galvanizados de 2-3 mm, extraíbles e independientes de la envolvente.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.





03

Redondeadas

Curvas, volúmenes orgánicos y piezas escultóricas para crear puntos de atención.

REDONDEADAS

Valencia

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69125.15	38,1	45,7
69125.20	50,8	58,4
69125.27	68,6	78,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Wannsee

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69230.15	38,1	33
69230.22	55,9	48,3
69230.27	68,6	61
69230.33	83,8	73,7
69230.39	99,1	86,4
69230.44	111,8	99,1
69230.50	127	111,8

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Brannan

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69600.18	45,7	73,7
69600.24	61	88,9
69600.30	76,2	104,1

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Alzira

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69285.23	58,4	55,9
69285.30	76,2	71,1
69285.36	91,4	86,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Casablanca

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69790.20	50,8	25,4
69790.24	60,7	30,5
69790.30	76,2	38,1
69790.36	91,4	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Tegel

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69185.18	45,7	66
69185.22	55,9	76,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Hayden

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69015.12	33	50,8
69015.15	43,2	58,4
69015.18	50,8	73,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Short Hayden

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69117.12	30,5	17,8
69117.16	40,6	20,3
69117.20	50,8	25,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Saigon

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69020.14	43,2	76,2
69020.16	53,3	91,4
69020.19	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Alicante

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69468.15	38,1	53,3
69468.22	55,9	68,6
69468.26	66	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Santa Barbara

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69561.23	58,4	51,6

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

San Jose

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69587.16	40,6	76,2
69587.22	55,9	101,6

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Spiral

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69245	66	66

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Globe

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69295.24	61	48,3
69295.30	76,2	61
69295.36	91,4	78,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Rio Grande

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69205.18	45,7	50,8
69205.22	55,9	55,9
69205.30	76,2	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Corry

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69607.20	25,4	50,8
69607.30	25,4	76,2
69607.36	30,5	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Lisbon

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69121.14	35,6	63,5
69121.18	45,7	81,3
69121.24	61	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Saint Tropez

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69626.12	30,5	81,3
69626.16	40,6	96,5
69626.20	50,8	109,2
69626.24	61	127
69626.28	71,1	152,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Bara Jar

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69155.20	50,8	78,7
69155.24	61	94

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Shanghai

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69460.16	40,6	35,6
69460.22	55,9	48,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

REDONDEADAS

Aspen

F1 / Fibra de vidrio

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
74125	50,8	58,4

COLORES Y ACABADOS

Nogal / textura efecto madera

Poligonales a medida

F2 / Fibrocemento HDNT

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

Sin código de serie

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Perfiles poligonales altos y bajos. Se agrupan aquí con las formas no ortogonales.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.


AG


MO


NI


AP


FI


VO


IS


RE


AR

REDONDEADAS

Magnus / Vertical

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3401e	60	60
G3401d	60	80
G3401c	60	120
G3401b	60	150
G3401a	60	180

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Moon

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
GO3404b	63	34
GO3404a	82	42

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

REDONDEADAS

Oceano

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3410c	37	70
G3410b	37	90
G3410a	37	100

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Spin

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3403b	63	43
G3403a	80	55

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

REDONDEADAS

Ariel

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8006	94	31

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Magnus / Bajo

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3402a	80	80
G3402b	80	60
G3400	100	50

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

REDONDEADAS

Gentle

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8004	78	200

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Nobel

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8003	91	155

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

REDONDEADAS

Maximo

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8005	126	197

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Coral

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G8007	135	85	200

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Pieza orgánica con varios receptáculos; dimensiones L × A × H.

REDONDEADAS

Solitary / Pieza decorativa

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

COLECCIÓN



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G9007b	43	38	190
G9007a	49	46	220

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Escultura decorativa de la colección. Dimensiones L × A × H; no se presenta como maceta de cultivo.

SAS / Jardinera soldada

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

SAS

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Aluminio soldado de 2-5 mm. Bordes plegados; permite geometrías curvas.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.

REDONDEADAS

Cilindros XXL y porciones curvas

F3 / Metal a medida

A MEDIDA



REFERENCIA ORIGINAL

Sin código de serie

Dimensiones a medida / sin tamaños de serie publicados.

Grandes cilindros con repisas y secciones de cilindro encajadas. Desarrollo a medida.

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar. Pintura líquida o termolacado; acabados y materiales según proyecto.



04

Formatos grandes


Más de 60 cm en alguna dimensión. Sólo se repiten aquí las variantes que cumplen este criterio.

FORMATOS GRANDES

Milano

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69419.24	61	25,4	61
69419.36	91,5	25,4	61
69419.48	121,9	25,4	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Amesbury

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69729.24	61	25,4	81,3
69729.36	91,5	25,4	81,3
69729.48	121,9	25,4	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Miami

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69400.36	91,4	30,5	45,7
69400.48	121,9	30,5	45,7
69400.60	152,4	30,5	45,7
69400.72	182,9	30,5	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hollywood

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69405.36	91,4	30,5	61
69405.48	121,9	30,5	61
69405.60	152,4	30,5	61
69405.72	182,9	30,5	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Delray

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69410.36	91,4	30,5	81,2
69410.48	121,9	30,5	81,2
69410.60	152,4	30,5	81,2
69410.72	182,9	30,5	81,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Cuba

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69025.36	91,4	35,6	30,5
69025.48	121,9	35,6	30,5
69025.60	152,4	35,6	30,5
69025.72	182,9	35,6	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Tolga

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69367.36	91,4	40,6	61
69367.48	121,9	40,6	61
69367.60	152,4	40,6	61
69367.72	182,9	40,6	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Potsdam

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69345.36	91,4	40,6	81,3
69345.48	121,9	40,6	81,3
69345.60	152,4	40,6	81,3
69345.72	182,9	40,6	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Perth

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69050.36	91,4	40,6	106,9
69050.48	121,9	40,6	106,9
69050.60	152,4	40,6	106,9
69050.72	182,9	40,6	106,9

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Antwerp

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70100.36	91,4	61	30,5
70100.48	121,9	61	30,5
70100.60	152,4	61	30,5
70100.72	182,9	61	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Torino

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70125.36	91,4	61	45,7
70125.48	121,9	61	45,7
70125.60	152,4	61	45,7
70125.72	182,9	61	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Granada

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70150.36	91,4	61	61
70150.48	121,9	61	61
70150.60	152,4	61	61
70150.72	182,9	61	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Brisbane

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70300.36	91,4	61	81,3
70300.48	121,9	61	81,3
70300.60	152,4	61	81,3
70300.72	182,9	61	81,3

COLORES Y ACABADOS


P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Darwin

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70325.36	91,4	61	106,7
70325.48	121,9	61	106,7
70325.60	152,4	61	106,7
70325.72	182,9	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5


MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Monaco

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69209.26	66	17,8	17,8
69209.32	81,3	17,8	17,8
69209.44	111,8	17,8	17,8

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Salon

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69210.36	91,4	20,3	20,3
69210.42	106,7	20,3	20,3
69210.48	121,9	20,3	20,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Tiergarden

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69761.36	91,4	30,5	25,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Seoul

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69370.32	81,3	30,5	45,7
69370.36	91,4	40,6	61
69370.48	121,9	50,8	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Badalona

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69220	99,1	43,2	43,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hudson

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69381.100	254	45,7	71,1

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG


GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Panama

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69715.36	91,4	30,5	45,7
69715.48	121,9	30,5	45,7
69715.60	152,4	30,5	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW


SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Siena

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74367.36	91,4	43,2	61
74367.48	121,9	43,2	61
74367.60	152,4	43,2	61
74367.72	182,9	43,2	61

COLORES Y ACABADOS


Nogal / textura efecto madera

FORMATOS GRANDES

Sedona

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74345.36	91,4	43,2	81,3
74345.48	121,9	43,2	81,3
74345.60	152,4	43,2	81,3
74345.72	182,9	43,2	81,3

COLORES Y ACABADOS

Nogal / textura efecto madera

IRF / largo 100

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 100H60	100	25	60
IRF 100H80	100	25	80
IRF 100H100	100	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.


AG


MO


NI


AP


FI


VO


IS


RE


AR

FORMATOS GRANDES

IRF / largo 60

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 60H80	60	25	80
IRF 60H100	60	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRM / largo 120

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm

MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 120H40	120	40	40
IRM 120H60	120	40	60
IRM 120H80	120	40	80
IRM 120H100	120	40	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.



Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

IRM / largo 160

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 160H40	160	40	40
IRM 160H60	160	40	60
IRM 160H80	160	40	80

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRM / largo 60

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 60H80	60	40	80
IRM 60H100	60	40	100
IRM 60H120	60	40	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

IRM / largo 80

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRM 80H40	80	40	40
IRM 80H60	80	40	60
IRM 80H80	80	40	80
IRM 80H100	80	40	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IRG / Rectangular ancha

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRG 120H50	120	50	50
IRG 150H55	150	50	55
IRG 180H60	180	50	60

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.




AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

IPR / Pirámide rectangular

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPR 40H100	50	35	100
IPR 40H80	48	33	80
IPR 70H60	70	35	60
IPR 90H60	90	40	60

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Bases inferiores L × A: 40 × 25; 64 × 29; 84 × 34 cm según referencia.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

Quadra / Jardinera

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G3412a	80	35	40
G3412b	120	35	60
G3412c	160	35	80

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

FORMATOS GRANDES

Montroy

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69141.24	61	61	61
69141.28	71,1	71,1	71,1
69141.32	81,3	81,3	81,3
69141.36	91,4	91,4	91,4
69141.40	101,6	101,6	101,6
69141.48	121,9	121,9	121,9
69141.60	152,4	152,4	152,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Antwerp Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70100.C	61	61	30,5

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Torino Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70125.C	61	61	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Amesbury Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69729.C	25,4	25,4	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Delray Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69410.C	30,5	30,5	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hollywood Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69405.C	30,5	30,5	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Perth Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69050.C	40,6	40,6	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Potsdam Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69345.C	40,6	40,6	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Tolga Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69367.C	40,6	40,6	61

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Brisbane Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70300.C	61	61	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Darwin Corner

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
70325.C	61	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Lima

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69305.24	61	61	61
69305.30	76,2	76,2	76,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Toulan

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
69505.15	40,6	40,6	76,2
69505.18	50,8	50,8	106,7
69505.23	58,4	58,4	121,9
69505.28	71,1	71,1	152,4
69505.36	45,7	45,7	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Asheville Cube

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
74141.24	61	61	61
74141.28	71,1	71,1	71,1

COLORES Y ACABADOS

Nogal / textura efecto madera

FORMATOS GRANDES

ICH / base 30

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 30H80	30	30	80
ICH 30H100	30	30	100
ICH 30H120	30	30	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

ICH / base 40

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 40H80	40	40	80
ICH 40H100	40	40	100
ICH 40H120	40	40	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

ICH / base 50

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICH 50H80	50	50	80
ICH 50H100	50	50	100
ICH 50H120	50	50	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

ICC / Cubo

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICC 75	75	75	75
ICC 90	90	90	90

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

ICM / Cuadrada media

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICM 75	75	75	50
ICM 90	90	90	50
ICM 110	110	110	50

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

ICB / Cuadrada baja

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
ICB 80	80	80	25
ICB 100	100	100	25

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

IRF / largo 25

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm




MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
IRF 25H80	25	25	80
IRF 25H100	25	25	100

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Opciones: págs. 111 y 112.




AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IPF / Pirámide fina

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPF 20H80	24	24	80
IPF 20H100	25	25	100
IPF 25H80	29	29	80
IPF 25H100	30	30	100
IPF 25H120	31	31	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Base inferior: 20 o 25 cm según referencia.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

IPM / Pirámide media

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPM 30H80	38	38	80
IPM 30H100	40	40	100
IPM 30H120	42	42	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Base inferior: 30 × 30 cm.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

IPP / Pirámide proporcional

F2 / Fibrocemento HDNT

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm


Referencia	Largo	Ancho	Alto
IPP 40H70	40	40	70
IPP 45H80	45	45	80
IPP 50H90	50	50	90
IPP 55H100	55	55	100
IPP 60H110	60	60	110
IPP 65H120	65	65	120

COLORES Y ACABADOS

RAL estándar completo. Mate, satinado, brillo o micronizado. Zinc y óxido: ver pág. 5.

Lados de base inferior: 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 y 53 cm.

Opciones: págs. 111 y 112.



AG MO NI AP FI VO IS RE AR

FORMATOS GRANDES

Quadra / Vertical

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G3407b	50	50	80
G3407a	50	50	100

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Valencia

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69125.27	68,6	78,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW
SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG
GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Wannsee

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69230.27	68,6	61
69230.33	83,8	73,7
69230.39	99,1	86,4
69230.44	111,8	99,1
69230.50	127	111,8

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Brannan

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69600.18	45,7	73,7
69600.24	61	88,9
69600.30	76,2	104,1

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Alzira

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69285.30	76,2	71,1
69285.36	91,4	86,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Casablanca

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69790.24	60,7	30,5
69790.30	76,2	38,1
69790.36	91,4	45,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Tegel

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69185.18	45,7	66
69185.22	55,9	76,2

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Hayden

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69015.18	50,8	73,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Saigon

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69020.14	43,2	76,2
69020.16	53,3	91,4
69020.19	61	106,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Alicante

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69468.22	55,9	68,6
69468.26	66	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

San Jose

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69587.16	40,6	76,2
69587.22	55,9	101,6

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Spiral

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69245	66	66

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Globe

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69295.24	61	48,3
69295.30	76,2	61
69295.36	91,4	78,7

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Rio Grande

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69205.30	76,2	81,3

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Corry

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69607.30	25,4	76,2
69607.36	30,5	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Lisbon

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69121.14	35,6	63,5
69121.18	45,7	81,3
69121.24	61	91,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Saint Tropez

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69626.12	30,5	81,3
69626.16	40,6	96,5
69626.20	50,8	109,2
69626.24	61	127
69626.28	71,1	152,4

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

Bara Jar

F1 / Fibra de vidrio

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
69155.20	50,8	78,7
69155.24	61	94

COLORES Y ACABADOS

P21 / 21 acabados · detalle en página 5

MBW MCG MCH MDB SBE MGM GBW

SLV MBK MBZ BRZ SSG SGR GEG

GRD GSF GMG MCB MTC GTG GTM

FORMATOS GRANDES

Magnus / Vertical

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3401d	60	80
G3401c	60	120
G3401b	60	150
G3401a	60	180

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Moon

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
GO3404b	63	34
GO3404a	82	42

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

FORMATOS GRANDES

Oceano

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3410c	37	70
G3410b	37	90
G3410a	37	100

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Spin

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3403b	63	43
G3403a	80	55

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

FORMATOS GRANDES

Ariel

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8006	94	31

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Magnus / Bajo

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G3402a	80	80
G3402b	80	60
G3400	100	50

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

FORMATOS GRANDES

Gentle

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8004	78	200

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Nobel

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8003	91	155

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

FORMATOS GRANDES

Maximo

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Ø	Alto
G8005	126	197

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Coral

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G8007	135	85	200

COLORES Y ACABADOS

Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Pieza orgánica con varios receptáculos; dimensiones L × A × H.

FORMATOS GRANDES

Solitary / Pieza decorativa

F4 / Fibra de vidrio reforzada con resina

> 60 cm



MEDIDAS EXTERIORES / cm

Referencia	Largo	Ancho	Alto
G9007b	43	38	190
G9007a	49	46	220

COLORES Y ACABADOS


Todos los tonos RAL estándar.
Texturas: Volcanic, Slate, Coconut y Sand.

Escultura decorativa de la colección. Dimensiones L × A × H; no se presenta como maceta de cultivo.

A MEDIDA EN FIBROCEMENTO HDNT

FABRICACIÓN PERSONALIZADA








Diseñar sin limitarse a un formato estándar

Cada pieza se fabrica por encargo. Las dimensiones, el color y los acabados se adaptan a la arquitectura, al uso y a la vegetación del proyecto. Los formatos de la colección ilustran las posibilidades de fabricación y sirven como punto de partida para desarrollar una solución propia.

Ángulos, encuentros y geometrías especiales

Jardineras de esquina, en L o triangulares; volúmenes trapezoidales y paralelepipédicos; pirámides invertidas y cantos biselados. La combinación de caras planas permite resolver encuentros, seguir alineaciones y crear composiciones con medidas específicas.



La condición: superficies planas

Los paneles de fibrocemento HDNT son rígidos y no se pueden curvar. Los recipientes cilíndricos o de paredes curvas quedan fuera de este proceso de fabricación.


Del dibujo al presupuesto

Para valorar una forma específica, aporta un croquis acotado. Define las medidas, el acabado y las opciones de instalación que necesita tu proyecto.

Deja hablar a tu imaginación. Opciones de configuración: páginas 111 y 112.


Opciones Fibrocemento HDNT

Dibujos originales de las opciones. Las siglas enlazan con los iconos de las fichas: AG agua, MO movilidad y NI nivelación. Su elección depende de la medida, la carga y la instalación.




AG · IOP-SH / Sistema hortícola PSE

Placa drenante PSE de 40 mm con reserva de 5 L/m². Sustituye la capa de bolas de arcilla.




AG · IOP-SH40 / Sistema hortícola PEHD

Placa drenante PEHD de 40 mm, con reserva de 16 L/m². No requiere capa adicional de bolas de arcilla.




AG · IOP-SH60 / Reserva de 6 cm

Reserva de 6 cm, aprox. 23 L/m² con áridos. Rellenar las celdas con áridos y mantener ventilado el sustrato.




AG · IOP-INE / Indicador de nivel

Flotador para controlar el agua en el fondo de un recipiente estanco utilizado en interior.




AG · IOP-ER / Fondo estanco

Evita la salida de agua sucia en interior. Coordinar el riego y el control del nivel del agua.




AG · IOP-BARB / Rebosadero lateral

Fondo estanco con salida lateral del exceso de agua mediante una barbacana.




AG · IOP-FO / Fondo abierto

Fondo ampliamente abierto que permite el intercambio con el terreno natural.




MO · IOP-RL / Ruedas ocultas

Para movimientos puntuales sobre suelos planos, regulares y duros. Dimensionar según la carga total.



MO · IOP-MTP / Paso para transpaleta

Registro desmontable que oculta el paso bajo el recipiente. Facilita mover grandes piezas puntualmente.



NI · IOP-PLOT / Apoyos PVC regulables

Reparten la carga, permiten la circulación del agua y alinean conjuntos. Para anchos superiores a 40 cm.




NI · IOP-PR / Pies regulables

Para suelos en pendiente o como alternativa a los apoyos PVC en recipientes de ancho inferior a 40 cm.

El fondo drenante perforado es la solución exterior descrita en el catálogo. Separar las capas con geotextil y prever la evacuación del exceso de agua. Para ancho de 40 cm exactos, confirmar el apoyo en el estudio técnico.


Opciones Fibrocemento HDNT

AP apoyo · FI fijación · VO volumen útil · IS aislamiento · RE redes y continuidad · AR aristas. Se conservan los dibujos originales; para ARD, el detalle fotográfico original.



AP · IOP-PSX / Reparto y protección

Panel de poliestireno extruido que reparte la carga y reduce el punzonamiento sobre una impermeabilización.




FI · IOP-TES / Fijación al suelo

Taladro y separador para anclar la jardinera al suelo. El anclaje no la convierte en un elemento estructural.




FI · IOP-TEL / Fijación lateral

Taladro y separador para unir recipientes entre sí o fijarlos a un muro. La pieza sigue siendo mobiliario.




VO · IOP-FR / Fondo elevado

Reduce el volumen de tierra y el peso cuando las raíces no necesitan toda la profundidad disponible.




VO · IOP-PSE / Reducción de altura útil

Relleno de poliestireno expandido cuando se requiere mantener el fondo bajo: ruedas, apoyos o pies, por ejemplo.




IS · IOP-ISOL / Aislamiento de paredes

Aislamiento PSX adicional para climas extremos; complementa la baja conductividad del fibrocemento.



RE · IOP-PERFO / Paso de instalaciones

Perforaciones, recortes y remontes estancos para redes de riego automático o iluminación.



RE · IOP-CLS / Paredes laterales rebajadas

Permiten continuidad de acolchado y una lectura uniforme de la superficie en conjuntos lineales.



AR · IOP-ARD / Aristas y ángulos redondeados

Sustituye los chaflanes estándar por cantos redondeados; indicado cuando se busca reducir golpes en aristas.

Acabados: IOP-PZC, patina zinc manual con barniz satinado; IOP-MM, marrón metalizado.
Asientos: IOP-ASSBE longitudinal encastrado (ancho aconsejado 50 cm); IOP-ASSBR superpuesto (43 cm); IOP-ASSBD longitudinal saliente (50 cm); IOP-ASSBD-T transversal saliente (largo aconsejado 115 cm). IOP-COUV: tapa estanca de aluminio. IOP-ASSL: asiento fijo lacado.

Diseñar la solución completa.

Materiales y protección superficial

Aluminio, acero galvanizado Z275, Magnelis, inoxidable o acero patinable: la elección depende del sistema y de las exigencias del emplazamiento. El espesor se determina según dimensión y carga, no sólo por el aspecto exterior.

PINTURA LÍQUIDA

Imprimación epoxi de altas prestaciones + pintura y barniz de poliuretano bicomponente. RAL estándar o ajuste a muestra bajo consulta. Barniz mate, satinado, brillante o micronizado. **SOP-PZC**: patina zinc manual con barniz satinado; cada aplicación tiene matices propios.

TERMOLACADO

Alternativa adecuada para mobiliario urbano por su resistencia al rayado. RAL estándar; ciertos tonos y acabados especiales dependen de cantidad y superficie. Extra mate, satinado-mate, brillante o estructura fina. **MARS2525**: aspecto óxido, sin las escorrentías de un acero patinable real.

Cuatro decisiones antes de fabricar

01 Implantación

Dimensiones, accesos, posición, apoyo y carga total: recipiente + agua + sustrato + vegetación.

02 Cultivo y agua

Profundidad útil, reserva, drenaje, rebosadero y conexión de las evacuaciones.

03 Uso y mantenimiento


Paneles desmontables, cubetas extraíbles, movilidad puntual, limpieza y acceso a redes.

04 Aspecto y ejecución

Forma, material, muestra de color, textura, uniones, tolerancias y coordinación de montaje.

Move Onn Studio acompaña la prescripción, la selección y el suministro para que la vegetación sea una parte viable del proyecto.

SAS / Jardineras soldadas



Implantación curva



Perfil alto



Gran volumen de plantación

Fabricación y material. Las jardineras SAS se fabrican a medida en aluminio de 2 a 5 mm, según el dimensionamiento. El aluminio es un material resistente a la corrosión, ligero y duradero, ampliamente utilizado en horticultura. Se pueden estudiar variantes en acero patinable o acero inoxidable.


Libertad de formas. La chapa de aluminio permite una gran variedad de tamaños y geometrías. Su flexibilidad y ligereza hacen posibles grandes dimensiones y facilitan la manipulación y la adaptación a las condiciones de apoyo. También admite formas curvas, ampliando las posibilidades de diseño.

Unión y acabado. El ensamblaje se realiza mediante soldaduras MIG repasadas antes de pintar. Según las exigencias del proyecto se ofrece pintura líquida o termolacado. Salvo una elección técnica o estética específica, el borde superior se resuelve mediante pliegue y contrapliegue; en las formas curvas se utiliza un pliegue simple.

Apoyo. La carga se distribuye mediante elementos de apoyo antipunzonamiento ocultos bajo el recipiente. Como opciones se ofrecen anclaje, ruedas de manutención, apoyos regulables o pies regulables.

Gestión del agua. El fondo drenante evacua los excedentes por debajo de la jardinera. Se pueden incorporar sistemas hortícolas con reserva de agua, fondo estanco y pasos preparados para redes de riego u otras instalaciones.

DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.

SAA / Jardineras ensambladas



Composición en esquina



Paneles y cubetas ensamblados



Implantación de planta cuadrada

Concepto. Las jardineras SAA se forman con paneles ensamblados sin soldaduras. El resultado es un recipiente de aspecto monolítico, con un acabado cuidado y sin fijaciones visibles.

Materiales. Se fabrican a medida en aluminio de 3 o 4 mm, según la dimensión. Es una solución ligera, resistente y duradera. Se pueden proponer variantes en acero galvanizado Z275, Magnelis, acero patinable o acero inoxidable.


Construcción. El fondo descansa sobre apoyos ocultos de reparto de carga. Los paneles laterales se sostienen sobre ese fondo y no tocan el suelo. Sus uniones se ejecutan a inglete o lateralmente, según el tamaño, con una junta de espuma EPDM que aporta estanqueidad.

Bordes y evacuación. El borde superior incorpora pliegue y contrapliegue. El pliegue inferior crea una junta rehundida con ligera pendiente que dirige el agua hacia la parte inferior. El fondo es drenante y evacua el exceso bajo el recipiente. Como opción, los sistemas hortícolas combinan drenaje y reserva de agua.

Acabados. Los paneles se pintan antes del montaje, en las caras exteriores y sus retornos prolongados. Puede elegirse pintura líquida o termolacado según las condiciones del proyecto.

Montaje y movilidad. Las jardineras se entregan montadas. Cuando el acceso lo requiere, pueden suministrarse desmontadas para ensamblar en obra. Opcionalmente pueden apoyarse sobre soportes o pies regulables, o ruedas de manutención ocultas o vistas, según la necesidad.

DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.


SAR / Jardineras con reserva integrada



Bandeja integrada en el volumen



Encuentro entre recipiente y reserva



Detalle interior de la reserva

Material y fabricación. Las jardineras SAR se realizan a medida en aluminio soldado de 3 a 5 mm, según la dimensión, y disponen de una bandeja de reserva de agua integrada. El aluminio aporta ligereza, resistencia y durabilidad. Pueden estudiarse variantes en acero inoxidable.

Bandeja estanca. La parte inferior constituye una bandeja estanca con rebosadero lateral. Las paredes del recipiente y de la bandeja quedan alineadas. El estrechamiento inferior del recipiente encaja en la bandeja y está abierto para permitir el intercambio entre el cultivo y la reserva.


Continuidad exterior. Los bordes superiores se resuelven con pliegue y contrapliegue. Las fijaciones entre el recipiente y su bandeja quedan ocultas. El conjunto presenta superficies lisas y homogéneas en toda su altura, con una junta de unión cuidada entre ambos elementos.

Acabado y apoyo. Los dos subconjuntos se fabrican mediante soldadura MIG repasada y se pintan por separado antes de ensamblarse. Se ofrecen pintura líquida o termolacado. La carga se distribuye mediante patines de apoyo ocultos bajo el fondo.

Dos zonas de reserva. La zona periférica, separada del cultivo, se deja libre para almacenar una cantidad importante de agua. La zona central se rellena con áridos y filtros geotextiles para crear un área de intercambio hídrico entre el sustrato y la reserva.

Funcionamiento. El agua acumulada durante el riego se devuelve a la plantación en periodos secos. La capa drenante debe prolongarse ligeramente por encima del nivel máximo de retención para mantener el sustrato ventilado, cualquiera que sea el nivel de agua en la bandeja.

DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.

SPA / Paneles de revestimiento desmontables



Jardinera lineal instalada



Aplicación de planta cuadrada



Acceso al recipiente de cultivo

Concepto. SPA combina un recipiente de cultivo funcional con paneles de acabado desmontables en las caras visibles. Responde a exigencias de explotación y mantenimiento manteniendo un diseño sobrio. Sin alterar la imagen exterior, la cubeta puede adaptarse a distintas funciones.

Acceso y renovación. Las fijaciones del recipiente quedan fuera de la zona de plantación y pueden desmontarse para intervenir sobre las raíces. Los revestimientos facilitan la gestión y el mantenimiento. Paneles adicionales permiten una personalización temporal o simplifican reparaciones. Un único juego de paneles puede asociarse a varias cubetas para rotar la floración estacional.

Cubeta de cultivo. Se construye con paneles de acero galvanizado en bruto de 2 a 3 mm, según la dimensión, plegados y unidos con tornillos galvanizados. En piezas pequeñas cuyo desmontaje no se prevé, puede utilizarse remachado. Un encolado adicional puede asegurar la estanqueidad. Los cuatro ángulos superiores incorporan ganchos de arriostramiento.


Paneles exteriores. Son de acero galvanizado plegado y termolacado en sus caras exteriores y retornos prolongados. El borde superior tiene pliegue y contrapliegue y cubre la cubeta en todas sus caras visibles. Un tornillo de bloqueo antivandálico impide desmontajes indebidos.

Elección del metal. El acero galvanizado Z275 es robusto y económico, especialmente cuando el acabado se separa de la zona de cultivo. Se pueden estudiar variantes en Magnelis, acero patinable, inoxidable o aluminio cuando el peso sea una condición determinante.

Apoyo y manutención. De serie se ofrecen apoyos regulables y posibilidad de manipulación con transpaleta. También pueden definirse pies regulables, reparto de carga con apoyos antipunzonamiento o ruedas.

Drenaje y aislamiento. Uno o varios orificios de fondo incorporan vierteaguas. Como opción, un pasamuros permite recoger las aguas de evacuación. Los sistemas hortícolas aportan drenaje y reserva de agua. La doble piel aísla la plantación y reduce la incidencia de la radiación solar en la evaporación.

DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.

SBA / Jardineras con cubetas extraíbles



Alturas exteriores independientes



Conjunto instalado en terraza



Detalle de la cubeta interior

Concepto. SBA consiste en una envolvente exterior que recibe una o varias cubetas de cultivo extraíbles. Separa la función de mobiliario de la función de cultivo, lo que amplía las posibilidades de uso. Permite limitar la profundidad de tierra y disponer de elementos independientes manejables sin reducir las dimensiones aparentes de la jardinera.

Envolvente. La carcasa exterior no tiene fondo. Sus paneles están termolacados en las caras exteriores y retornos prolongados y se ensamblan sin soldaduras. El borde superior incorpora pliegue, contrapliegue y un retorno horizontal que sostiene las cubetas. Los refuerzos verticales transmiten la carga hasta el suelo.

Zona de cultivo. Una o varias cubetas independientes se fabrican con acero galvanizado en bruto de 2 a 3 mm, según la dimensión. Su altura es independiente de la altura exterior. Los paneles se ensamblan, encolan y remachan; el borde superior termina en pliegue y contrapliegue.


Uniones ocultas. Los encuentros de los paneles exteriores pueden realizarse a inglete en las aristas verticales (1) o situarse donde convenga al diseño: en los laterales (2) o en los ángulos traseros (3). Una vez montado el conjunto, las fijaciones y los elementos de bloqueo quedan ocultos.

Materiales. El galvanizado Z275 es una alternativa robusta y económica cuando el acabado exterior está separado del cultivo. Pueden proponerse variantes en Magnelis, acero patinable, inoxidable o aluminio si el peso resulta determinante.

Apoyo e instalaciones. Se apoya sobre pies regulables. Como opciones se ofrecen ruedas ocultas o vistas y anclaje. El espacio libre interior crea una zona técnica que facilita el paso de riego, iluminación y evacuaciones.

Agua, aislamiento y entrega. Las uniones se sellan por encolado. Cada cubeta dispone de desagüe con vierteaguas; puede añadirse un pasamuros para recoger las aguas. Los sistemas hortícolas opcionales aportan drenaje y reserva. La doble pared aísla la plantación y limita la evaporación. Se entrega montada y lista para colocar; si el acceso lo exige, puede suministrarse desmontada.

DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.

SML / Borduras estructurales en L



Interior y refuerzos del módulo



Detalle de una esquina



Integración en el terreno

Grandes jardineras sin fondo. Los módulos SML permiten delimitar grandes superficies de plantación. Se ofrecen elementos rectos y de esquina, fabricados a medida en aluminio de 3 a 6 mm según el dimensionamiento. Es un material resistente, ligero y duradero; pueden estudiarse variantes en acero patinable o inoxidable.

Unión entre módulos. El borde superior termina en pliegue y contrapliegue. Los módulos se unen por un canto de chapa recto, sin pliegue, mediante una pieza de empalme. No hay fijaciones visibles en las caras exteriores y se emplean soluciones que evitan la corrosión galvánica.


Rigidez y pintura. Nervios verticales refuerzan los extremos de cada elemento. En grandes longitudes se añaden refuerzos. La cara exterior y los retornos interiores prolongados se pintan con pintura líquida o termolacado, según el proyecto.

Preparación del apoyo. Los módulos se colocan sobre un soporte estable y nivelado. Una capa drenante inferior evita retenciones de agua. Puede interponerse una protección para evitar la abrasión de la pintura.

Dilatación y mantenimiento. El empalme mantiene alineados los módulos y permite absorber las dilataciones térmicas, especialmente en grandes longitudes. También permite desmontar cada módulo por separado cuando se necesita mantenimiento.

Contención de tierras. La solución puede ser autoestable o anclada. En una instalación autoestable, la base debe equivaler a la altura de tierra retenida. Si el conjunto puede anclarse, la base puede reducirse, pero debe completarse con tornapuntas anclados o tirantes que unan módulos enfrentados.


DIBUJO CONSTRUCTIVO ORIGINAL



Geometrías y detalles de la solución. Dimensiones y configuración se definen por proyecto.


Opción para metal a medida

Dibujos originales de las opciones. Las capacidades dependen del sistema elegido. Las configuraciones de serie se indican expresamente y las demás se estudian por encargo.




AG · SOP-SH / Placa hortícola PSE

Placa drenante de 40 mm y reserva de 5 L/m². Combina drenaje y retención de agua sin impacto estético.




AG · SOP-SH40 / Placa hortícola PEHD

Placa de 40 mm, con reserva de 8,7 o 16 L/m² según el tipo de placa seleccionado.




AG · SOP-SH60 / Reserva de 6 cm

Reserva de 6 cm, aproximadamente 23 L/m² con áridos. Prever la ventilación y el rebosadero.




AG · SOP-INE / Indicador de nivel

Para recipientes estancos de interior y para exterior con bandeja SAR o sistema SOP-SH60.




AG · Fondo drenante / Evacuación bajo el recipiente

Perforaciones de fondo para evacuar lluvia y riego y favorecer la ventilación del cepellón.




AG · Reserva SAR / Bandeja de agua integrada

Bandeja estanca con rebosadero. Su diseño mantiene ventilada la capa drenante y permite el intercambio hídrico.




AG · Pasamuros / estanco / Gestión de las aguas de salida

Pasamuros: evacuación dirigida a una red, con o sin reserva. Fondo estanco: evita salidas de agua sucia en interior.




MO · SOP-RL / Ruedas de manutención

Ocultas o vistas con freno, según elección. Para desplazamientos puntuales y cargas previamente dimensionadas.




NI · SOP-PLOT / Apoyos PVC regulables

Reparto de carga y paso de agua bajo el recipiente; para ancho >40 cm. Se ofrecen de serie en SPA.



NI · SOP-PR / Pies regulables

Para pendientes o anchos <40 cm como alternativa a los apoyos. Se ofrecen de serie en SBA.




AG · Fondo estanco / Uso interior controlado

Evita cualquier vertido de agua sucia; puede completarse con un indicador de nivel para controlar el riego.

SPA ofrece posibilidad de manipulación con transpaleta de serie. La reserva, el drenaje y los apoyos deben definirse conjuntamente; no todas las opciones son compatibles entre sí o en todos los sistemas.


Opción para metal a medida

Los dibujos reproducen el principio constructivo de cada opción. Las prestaciones y el dimensionamiento se concretan en la prescripción del proyecto.




AP · SOP-PSX / Reparto de carga y protección

Apoyos de poliestireno extruido para evitar punzonamiento sobre impermeabilización. De serie en SAS y SAA.




IS · SOP-ISOL / Aislamiento de paredes

La chapa tiene un intercambio térmico elevado. Puede recomendarse aislamiento con fuerte insolación. SPA y SBA aportan aislamiento por doble piel.




IS · SOP-DPV / Drenaje vertical de las paredes

Interfaz protectora y drenante entre chapa y cultivo. Crea una cámara de aire, limita el intercambio térmico y airea el sustrato. Recomendado para mejorar la durabilidad.




FI · SOP-TES / Fijación al suelo

Taladro y separador para fijar la jardinera al suelo. Incluso anclada, la pieza es mobiliario y no un elemento estructural del edificio.




FI · SOP-TEL / Fijación lateral

Taladro y separador para unir recipientes entre sí o a un muro. Definir soporte, cargas y detalles de fijación en el proyecto.



RE · PERFOS / Paso de redes

Perforaciones, recortes y remontes estancos para incorporar riego automático, iluminación u otras instalaciones.



VO · SOP-PSE / Reducción de altura útil

Relleno de poliestireno expandido para reducir el volumen de tierra cuando no se puede elevar el fondo. Se propone en SAS y SAA; no se aplica a SAR.

La compatibilidad y la dotación de serie varían por sistema. Definir el recipiente junto con el cultivo, la evacuación del agua, los apoyos, el acceso a instalaciones y las operaciones de mantenimiento.

Más allá de la jardinera.



Mobiliario e integraciones especiales

Cilindros XXL con repisas; secciones curvas encajadas; recipientes con fondo elevado y anclaje para árbol artificial; bancos de metal lacado con madera exótica; conjuntos con trepadoras, banqueta y buzón para paquetería; asociación de jardineras aspecto óxido y bancos blancos.

También: paneles personalizados con corte láser; integración en barandillas existentes con fijaciones ocultas; recipiente móvil con pivote que actúa como portillo; asientos con cenicero y llave de extracción; mesa de bambú integrada en SPA; receptor para grifo con rejilla inoxidable; cubeta estanca con filtración para muro vegetal; recipientes industriales de galvanizado y remaches vistos; conjuntos con paredes rebajadas.



SAS-COCC / Cofres de jardín

Aluminio soldado 3-4 mm, lacado interior y exterior. Tapa estanca con bisagras ocultas y compás de retención. Dimensiones y color a medida; posibilidad de dimensionar para uso mixto como banco.

SOP-VERIN: asistencia de apertura mediante pistones.
SOP-CLE: cierre con llave o código.
SOP-RL / **SOP-PLOT**: ruedas ocultas o apoyos regulables.
Fondo ventilado con evacuación de condensados; estanqueidad del fondo opcional.

Índice de modelos.

Alicante
Forma 52 | >60 99

Alzira
Forma 49 | >60 97

Amesbury
Forma 7 | >60 67

Amesbury Corner
Forma 33 | >60 84

Antwerp
Forma 11 | >60 71

Antwerp Corner
Forma 31 | >60 83

Ariel
Forma 61 | >60 106

Asheville Cube
Forma 38 | >60 89

Aspen
Forma 58

Badalona
Forma 16 | >60 76

Bara Jar
Forma 57 | >60 103

Brannan
Forma 49 | >60 96

Brisbane
Forma 13 | >60 73

Brisbane Corner
Forma 36 | >60 87

Casablanca
Forma 50 | >60 97

Cilindros XXL y porciones curvas
Forma 65

Cofre de jardín
Forma 28

Coral
Forma 63 | >60 108

Corry
Forma 55 | >60 102

Cuba
Forma 9 | >60 69

Cuba Corner
Forma 31

Darwin
Forma 13 | >60 73

Darwin Corner
Forma 36 | >60 88

Delray
Forma 9 | >60 69

Delray Corner
Forma 33 | >60 85

Gentle
Forma 62 | >60 107

Geometrías angulares y trapezoidales
Forma 22

Globe
Forma 54 | >60 101

Granada
Forma 12 | >60 72

Hayden
Forma 51 | >60 98

Hollywood
Forma 8 | >60 68

Hollywood Corner
Forma 34 | >60 85

Hudson
Forma 16 | >60 76

IBC / Asiento lacado
Forma 24

ICB / Cuadrada baja
Forma 41 | >60 92

ICC / Cubo
Forma 40 | >60 91

ICH / base 30
Forma 38 | >60 90

ICH / base 40
Forma 39 | >60 90

ICH / base 50
Forma 39 | >60 91

ICM / Cuadrada media
Forma 40 | >60 92

ICO / Cofre con asiento de madera
Forma 23

ICO / Cofre con tapa estanca
Forma 24

Integraciones funcionales
Forma 23

IPF / Pirámide fina
Forma 42 | >60 93

IPM / Pirámide media
Forma 42 | >60 94

IPP / Pirámide proporcional
Forma 43 | >60 94

IPR / Pirámide rectangular
Forma 22 | >60 82

IRF / largo 100
Forma 18 | >60 78

IRF / largo 25
Forma 41 | >60 93

IRF / largo 60
Forma 19 | >60 79

IRG / Rectangular ancha
Forma 21 | >60 81

IRM / largo 120
Forma 19 | >60 79

IRM / largo 160
Forma 20 | >60 80

Forma = ubicación principal. >60 = variantes repetidas en formatos grandes. Los sistemas a medida conservan su referencia de familia en las distintas aplicaciones.

Índice de modelos.

IRM / largo 60
Forma 20 | >60 80

IRM / largo 80
Forma 21 | >60 81

Lima
Forma 37 | >60 88

Lisbon
Forma 56 | >60 102

Magnus / Bajo
Forma 61 | >60 106

Magnus / Vertical
Forma 59 | >60 104

Maximo
Forma 63 | >60 108

Miami
Forma 8 | >60 68

Miami Corner
Forma 32

Milano
Forma 7 | >60 67

Monaco
Forma 14 | >60 74

Monaco Cube
Forma 30

Montroy
Forma 30 | >60 83

Moon
Forma 59 | >60 104

Nobel
Forma 62 | >60 107

Oceano
Forma 60 | >60 105

Panama
Forma 17 | >60 77

Perth
Forma 11 | >60 71

Perth Corner
Forma 34 | >60 86

Poligonales a medida
Forma 58

Potsdam
Forma 10 | >60 70

Potsdam Corner
Forma 35 | >60 86

Quadra / Jardinera
Forma 25 | >60 82

Quadra / Vertical
Forma 43 | >60 95

Rio Grande
Forma 55 | >60 101

SAA / Jardinera ensamblada
Forma 26, 44

Saigon
Forma 52 | >60 99

Saint Tropez
Forma 56 | >60 103

Salon
Forma 14 | >60 74

San Jose
Forma 53 | >60 100

Santa Barbara
Forma 53

SAR / Reserva integrada
Forma 26, 45

SAS / Jardinera soldada
Forma 25, 44, 64

SBA / Cubetas extraíbles
Forma 27, 46

Sedona
Forma 18 | >60 78

Seoul
Forma 15 | >60 75

Shanghai
Forma 57

Short Hayden
Forma 51

Siena
Forma 17 | >60 77

SML / Bordura estructural en L
Forma 28

Solitary / Pieza decorativa
Forma 64 | >60 109

SPA / Paneles desmontables
Forma 27, 45

Spin
Forma 60 | >60 105

Spiral
Forma 54 | >60 100

Tegel
Forma 50 | >60 98

Tiergarden
Forma 15 | >60 75

Tolga
Forma 10 | >60 70

Tolga Corner
Forma 35 | >60 87

Torino
Forma 12 | >60 72

Torino Corner
Forma 32 | >60 84

Toulan
Forma 37 | >60 89

Valencia
Forma 48 | >60 95

Wannsee
Forma 48 | >60 96

Forma = ubicación principal. >60 = variantes repetidas en formatos grandes. Los sistemas a medida conservan su referencia de familia en las distintas aplicaciones.